

Om materialet

Synonymer: Grå Bohus Iddefjord, Bohus Grey Iddefjord

Iddefjordsgraniten bryts av vårt systerföretag Naturstenskompagniet Norge AS. Det är samma berggrund som den svenska Bohusgraniten, men den ligger några mil in från den norska gränsen.

Utseendemässigt och egenskapsmässigt är den snarlik Grå Bohusgranit.



Bilden ska endast ses som ett exempel. Variationer i kulör och textur förekommer.

Ursprung

Brytningsort: Iddefjord

Geokoordinater: WGS84

Latitud/longitud: 59°03'32.7"N / 11°24'43.1"E

Egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,2	vikt%	EN 13755
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 12,8 Medelvärde: 14,1 Standardavvikelse: 0,6	MPa	EN 12372
Tryckhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 225 Medelvärde: 235 Standardavvikelse: 5,1	MPa	EN 1926

Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	Värde
------------	-------